

MUESTRA DE ENTREGA · INFORME DE IMPLANTACIÓN

Una mirada más cerca de cada planta.

Con prescripción

Maíz · Campaña 2026/27 · Muestra VITA D01

Informe fuente: 06 de octubre de 2026

Plantas contadas en fotos

 **1.781**

Suma de los diez encuadres

Área analizada en fotos

 **≈240** m²

Suma de áreas aproximadas

Densidad conjunta estimada

 **≈74,2** mil/ha

Conteo total / área de las fotos

Muestras de dron

 **10**

Original y análisis por foto


Qué incluye esta entrega

Conteo y densidad por foto, distancias y uniformidad, diez fotografías originales junto con sus análisis y tabla completa de resultados. Mapa de ambientes y comparación con dosis de ejemplo.

Fotos y resultados reales. Identidad del productor y del lote omitidas. Las métricas corresponden a los encuadres relevados, no a un censo del lote.

Mapa y fotos proceden de lotes distintos. La asignación de fotos y las dosis son ilustrativas; no representan una medición de emergencia ni una recomendación de siembra.

Ambientes y dosis de ejemplo



Ambiente rojo 75.000 semillas/ha ≈3,6 ha · 3 fotos	Ambiente amarillo 80.000 semillas/ha ≈14,3 ha · 4 fotos	Ambiente verde 85.000 semillas/ha ≈3,6 ha · 3 fotos
---	--	--

Ubicación ilustrativa de las muestras.


Ambiente / fotos	Dosis	Densidad	Diferencia	Plantas / semillas
Ambiente rojo 3 fotos · 413 plantas / ≈61 m²	75.000 sem/ha	≈67,7 mil pl/ha	≈-7,3 mil/ha	≈90,3%
Ambiente amarillo 4 fotos · 768 plantas / ≈103 m²	80.000 sem/ha	≈74,6 mil pl/ha	≈-5,4 mil/ha	≈93,2%
Ambiente verde 3 fotos · 600 plantas / ≈76 m²	85.000 sem/ha	≈78,9 mil pl/ha	≈-6,1 mil/ha	≈92,9%

Los colores identifican ambientes, no califican resultados. La relación plantas/semillas es ilustrativa.

Densidad, distancias y uniformidad

Densidad estimada por foto

Miles de plantas por hectárea



Distancias y uniformidad

Referencia entre surcos

 **52 cm**

Referencia usada en el informe fuente

Distancia entre plantas*

 **≈26 cm**

1.540 separaciones en el informe fuente

Variación entre plantas*

 **≈31,3 %**

Coeficiente de variación (CV)

Variación entre surcos

 **≈3 %**

37 separaciones en el informe fuente

*Resumen del informe fuente, conservado como referencia. No se recalcula para la distribución ilustrativa en el nuevo mapa.

Las fotos permiten revisar el conteo y contrastar sectores con distinta densidad. La cobertura visible de malezas informada es de aproximadamente 0,1% o menor por foto.

Cómo interpretar la uniformidad

El coeficiente de variación expresa cuánto cambian las separaciones respecto de su media. No es un porcentaje de plantas faltantes. En las fotos, el informe fuente registra aproximadamente 46 surcos observados y 66 inferidos; inferir un surco no equivale a observarlo.

Los números detrás de cada foto

Foto	Ambiente	Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
Foto 01	 Ambiente rojo	109	18	61.500	<0,1
Foto 05	 Ambiente rojo	146	21	70.100	0,1
Foto 06	 Ambiente rojo	158	22	72.000	0,1
Foto 02	 Ambiente amarillo	193	27	72.700	0,1
Foto 04	 Ambiente amarillo	185	24	77.000	0,1
Foto 07	 Ambiente amarillo	187	25	75.000	0,1
Foto 10	 Ambiente amarillo	203	27	76.300	0,1
Foto 03	 Ambiente verde	221	28	79.500	0,1
Foto 08	 Ambiente verde	185	24	77.600	<0,1
Foto 09	 Ambiente verde	194	24	79.500	0,1

Área y densidad conservan el redondeo del informe original. Los resúmenes se calculan como suma de plantas / suma del área aproximada × 10.000.

Foto 01 · ■ Ambiente rojo


Dosis de ejemplo: 75.000 semillas/ha · Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
 109	 18	 61.500	<0,1

Original



Análisis · marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0-0,2%.

Foto 05 • ■ Ambiente rojo


Dosis de ejemplo: 75.000 semillas/ha • Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
 146	 21	 70.100	0,1

Original



Análisis • marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Foto 06 • ■ Ambiente rojo

Dosis de ejemplo: 75.000 semillas/ha • Ubicación ilustrativa

Plantas

🌱 **158**

Área ≈ m²

📐 **22**

Densidad ≈ pl/ha

🌱🌱🌱 **72.000**


Maleza ≈ %

0,1

Original



Análisis • marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Foto 02 · Ambiente amarillo


Dosis de ejemplo: 80.000 semillas/ha · Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
 193	 27	 72.700	0,1

Original



Análisis · marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Foto 04 · Ambiente amarillo


Dosis de ejemplo: 80.000 semillas/ha · Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
 185	 24	 77.000	0,1

Original



Análisis · marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Foto 07 • Ambiente amarillo

Dosis de ejemplo: 80.000 semillas/ha · Ubicación ilustrativa

Plantas

 **187**

Área ≈ m²

 **25**

Densidad ≈ pl/ha

 **75.000**


Maleza ≈ %

0,1

Original



Análisis · marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Foto 10 · ■ Ambiente amarillo

Dosis de ejemplo: 80.000 semillas/ha · Ubicación ilustrativa

Plantas

■ **203**

Área ≈ m²

■ **27**

Densidad ≈ pl/ha

■ **76.300**


Maleza ≈ %

0,1

Original



Análisis · marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0-0,5%.

Foto 03 • ■ Ambiente verde


Dosis de ejemplo: 85.000 semillas/ha • Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
🌱 221	📐 28	🌱🌱🌱🌱 79.500	0,1

Original



Análisis • marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0-0,5%.

Foto 08 • ■ Ambiente verde

Dosis de ejemplo: 85.000 semillas/ha • Ubicación ilustrativa

Plantas

■ 185

Área ≈ m²

■ 24

Densidad ≈ pl/ha

■ 77.600


Maleza ≈ %

<0,1

Original



Análisis • marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0,005–0,15%.

Foto 09 • ■ Ambiente verde


Dosis de ejemplo: 85.000 semillas/ha • Ubicación ilustrativa

Plantas	Área ≈ m²	Densidad ≈ pl/ha	Maleza ≈ %
🌱 194	📏 24	🔢 79.500	0,1

Original



Análisis • marcas de plantas y surcos



El fondo filtrado del análisis no indica ausencia de suelo o vegetación. Área y densidad aproximadas. Cobertura de malezas: rango orientativo 0–0,5%.

Alcance y criterios

Qué muestran estos modelos

Esta modalidad agrega mapa de ambientes, distribución de muestras y comparación de densidades con las dosis de siembra del ejemplo.

Fotos y resultados reales del informe de implantación del 06/10/2026. Identidad del lote y del productor omitidas para esta muestra.

Cómo se calculan los resúmenes

Densidad conjunta = suma de plantas / suma del área aproximada de las fotos $\times 10.000$. Se usan las áreas redondeadas disponibles, sin agregar precisión que la fuente no ofrece.

La suma de plantas corresponde a encuadres; no es un censo del lote y no elimina posibles solapamientos entre fotos.

Datos reales y componentes ilustrativos

Las diez fotografías, sus anotaciones y sus métricas provienen del análisis original. Este ejemplo conserva esos resultados; las superficies y densidades se informan como aproximadas.

En la modalidad con prescripción, se utiliza un mapa de tres ambientes de otro lote. Las dosis de 75.000, 80.000 y 85.000 semillas/ha fueron definidas para este ejemplo. Las diez fotos se agrupan por densidad creciente y se reasignan de forma ilustrativa, sin utilizar sus coordenadas GPS: 3-4-3. Las dosis son ilustrativas; no representan una recomendación agronómica ni una siembra efectivamente medida.

Las áreas de ambientes (3,6 / 14,3 / 3,6 ha) proceden de los valores redondeados del mapa y suman aproximadamente 21,5 ha. El total no se presenta como una medición precisa de la superficie del lote. No se extrapolan población ni malezas a todo el lote.

Lectura de imágenes y malezas

La vista «Análisis» conserva la imagen anotada entregada por la fuente: marcas de plantas y líneas de surcos sobre un fondo filtrado. El fondo negro no indica ausencia de suelo o vegetación; por eso se incluye siempre la foto original para contrastar.

La cobertura de malezas es una estimación visual de superficie por foto, con los rangos orientativos indicados en cada ficha. No es un relevamiento completo ni una recomendación de control.